



Table de sciage

TE-TS 254 T

Référence produit: 4340430

Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825659160

Fait partie de l'équipement de base du bricoleur Avec fonction de démarrage progressif du moteur La table principale en aluminium présente une surface parfaite pour des coupes faciles et précises. L'extension de table s'ajuste rapidement pour des pièces d'une dimension maximale de 660 mm. La butée parallèle est dotée d'un dispositif de blocage excentrique. L'outil est équipé d'une butée d'angle (+/- 60°). Carter avec raccord pour l'aspiration des copeaux (Ø 36 mm) pour conserver un espace de travail propre Le couteau diviseur intégré s'abaisse sans outil pour faciliter le transport, auquel contribuent aussi la structure compacte et les poignées intégrées. Le bâti de la machine comprend des supports pour les accessoires et les câbles.

Caractéristiques et bénéfices

- Avec fonction de démarrage progressif pour une mise en route lente du moteur
- Table principale avec surface parfaite pour des coupes faciles
- Extension de table ajustable rapidement pour recevoir des pièces de 660 mm max.
- Butée parallèle avec dispositif de blocage excentrique et butée d'angle
- Bâti avec raccord pour l'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre
- Protège-lame transparent avec raccord pour l'aspiration des copeaux en option
- Réglage sans outil du couteau diviseur pour l'abaisser pendant le
- Structure compacte avec poignées intégrées facilitant le transport
- Le bâti de la machine comprend des supports pour les accessoires et
- Disjoncteur de surcharge protégeant le moteur de tout dommage

Données techniques

- Alimention secteur 220-240 V | 50 Hz

- Puissance 1800 W

- Puissance max (S6 | S6%) 2000 W | 25 % - Vitesse de ralenti 4700 min^-1 - Lame de scie Ø254 x ø30 mm

48 Pieces - Number of saw teeth

- Amplitude de pivotement de la lame de 45 °

scie

- Hauteur de coupe maximum à 45 $^{\circ}$ 63 mm - Hauteur de coupe maximum à 90 ° 89 mm 0-89 mm - Réglage en hauteur continu 36 mm - Diamètre de l'adaptateur d'aspiration

- Taille de la table de travail 540 x 505 mm - Extension de table gauche 540 x 80 mm





















Données logistiques

- Poids du produit- Poids brut a l'unité22.3 kg

- Dimension du packaging unitaire 685 x 730 x 322 mm

- Unité par carton de suremballage- Poids brut du carton d'exportation22.25 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 730 x 690 x 325 mm - Unité par container (20"/40"/40" HC) $\,$ 168 | 357 | 408

Accessoires disponibles



Extractor Adapter Set Stationary Accessory Référence produit: 4310630 Code EAN: 4006825587715 Einhell Grey



Sbl D 254x30x3,2 T60 Stationary Saw Accessory Référence produit: 49589561 Code EAN: 4009315895611 Einhell Accessory



Sbl D 254x30x3,2 T48 Stationary Saw Accessory Référence produit: 49589551 Code EAN: 4009315895512 Einhell Accessory



Sbl Set D 254x30x3,2 T24/42/60 Stationary Saw Accessory Référence produit: 49589307 Code EAN: 4006825662009 Einhell Accessory